


Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri Ön Test - Son Test Karşılaştırmalı Rapor

Bu raporda, Enfeksiyon Kontrol Yöntemleri dersi kapsamında uygulanan ön test ve son test sonuçları karşılaştırılmıştır. Her soru için öğrencilerin doğru cevap yüzdeleri grafiklerle gösterilmiş ve gelişim oranları değerlendirilmiştir.

Soru 1

Dezenfeksiyonun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?




Ön Test Doğru: %44.8 | Son Test Doğru: %71.7 | Gelişim: %26.8

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %26.8 oranında artmıştır. Eğitim etkili olmuştur.

Öneri: Başarı yüksek düzeydedir, mevcut yaklaşım korunmalıdır.

Soru 2

Mekanik temizlik yapılmadan uygulanan dezenfeksiyonun sonucu ne olur?




Ön Test Doğru: %60.3 | Son Test Doğru: %63.3 | Gelişim: %3.0

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %3.0 oranında artmıştır. Eğitim etkili olmuştur.

Öneri: Daha fazla örnek soru çözülmesi önerilir.

Soru 3

Sterilizasyon hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?




Ön Test Doğru: %79.3 | Son Test Doğru: %86.7 | Gelişim: %7.4

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %7.4 oranında artmıştır. Eğitim etkili olmuştur.

Öneri: Başarı yüksek düzeydedir, mevcut yaklaşım korunmalıdır.

Soru 4

Aşağıdaki alanlardan hangisinde sterilizasyonun uygulanması zorunludur?




Ön Test Doğru: %89.7 | Son Test Doğru: %96.7 | Gelişim: %7.0

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %7.0 oranında artmıştır. Eğitim etkili olmuştur.

Öneri: Başarı yüksek düzeydedir, mevcut yaklaşım korunmalıdır.

Soru 5

Hastane enfeksiyonları genellikle hastaneye yatıştan ne kadar süre sonra ortaya çıkar?




Ön Test Doğru: %86.2 | Son Test Doğru: %98.3 | Gelişim: %12.1

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %12.1 oranında artmıştır. Eğitim etkili olmuştur.

Öneri: Başarı yüksek düzeydedir, mevcut yaklaşım korunmalıdır.

Soru 6

Aşağıdakilerden hangisi standart önlemler kapsamında değildir?




Ön Test Doğru: %91.4 | Son Test Doğru: %88.3 | Gelişim: %-3.0

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %3.0 oranında azalmıştır. Konunun pekiştirilmesi gerekmektedir.

Öneri: Bu konunun tekrar edilmesi ve ek materyallerle desteklenmesi faydalı olacaktır.

Soru 7

Damlacık izolasyonunda bulaşmayı önlemek için hasta odaları arasında olması gereken yatak aralığı en az kaç metredir?



Ön Test Doğru: %41.4 | Son Test Doğru: %11.7 | Gelişim: %-29.7


Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %29.7 oranında azalmıştır. Konunun pekiştirilmesi gerekmektedir.

Öneri: Bu konunun tekrar edilmesi ve ek materyallerle desteklenmesi faydalı olacaktır.

Soru 8

(Doğru / Yanlış)

"Tıbbi eldivenin modern doğuşu, 1889'da Dr. William Halsted'in hemşiresi Caroline Hampton için özel kauçuk eldivenler yaptırmasıyla gerçekleşmiştir."



Ön Test Doğru: %98.3 | Son Test Doğru: %100.0 | Gelişim: %1.7

Yorum: Bu soruda öğrencilerin başarısı %1.7 oranında artmıştır. Eğitim etkili olmuştur.

Öneri: Daha fazla örnek soru çözülmesi önerilir.

Genel Değerlendirme

Ön test ve son test karşılaştırması, öğrencilerin genel olarak enfeksiyon kontrol yöntemleri konusunda önemli bir ilerleme kaydettiğini göstermektedir. Ancak bazı sorularda (örneğin damlacık izolasyonu) başarı oranında düşüş gözlenmiştir. Bu durumun nedenleri analiz edilmeli ve ilgili konulara daha fazla odaklanılmalıdır.